



אוניברסיטת תל אביב  
TEL AVIV UNIVERSITY

בית הספר לחינוך ע"ש חיים וגן קונסטנטינר  
החוג לחינוך מיוחד וליעוץ חינוכי

# תחושת הסתגלות וקוהרנטיות בקרב מתמודדים בתחום הנפש כמנבאים הסתgalות חוזרת לקהילה

דקלה רום שמואל

מנחה: פרופ' משה ישראלאשוולי

יועצת קלינית: ד"ר דניאלה עמיטל, הפקולטה לרפואה

## רגסיה לוגיסטיבית - ניבוי אשפוז חוזר


Exp(B)	p-value	df	Wald	S.E.	B	
1.47	0.01	1	6.87	0.15	0.39	מספר אשפוזים בשנה האחרונות
0.18	0.00	1	31.69	0.31	-1.73	קבוע

## רגסיה לוגיסטיבית - ניבוי הגעה לתור בקהילה

Exp(B)	p-value	df	Wald	S.E.	B	
1.19	0.04	1	4.25	0.08	0.17	שביעות רצון כוללת מהאשפוז
0.51	0.29	1	1.12	0.64	-0.68	קבוע

גרף פיזור של שביעות הרצון על ידי ערך שביעות רצון מנובאת ע"י המשתנים  
תחושת הסתgalות וקוהרנטיות (לא מותוקן).

R<sup>2</sup> Linear = 0.15



## דיון

שביעות הרצון של המטופל מהאשפוז התבררה כמשתנה עשויי להיות  
קשרו למידת הסתgalות לקהילה במישור של היענות להמשך הטיפול  
והמעקב בקהילה. למשתני הדיווח הסובייקטיבי על הסתgalות לא הייתה  
תרומה שולית מובהקת לניבוי ההסתgalות בפועל לאחר השחרור אך  
תרמו להסביר שביעות הרצון מהאשפוז לkrarat השחרור.

מצאי המחקר מעלים את הצורך לחפש מדי דיווח סובייקטיבי  
חלופיים, לצורך הערכת מידת ההסתgalות לתהליך השחרור מהאשפוז  
פסיכיאטרי. אולם, הממצאים מצביעים על מדי ההסתgalות שנמדד  
כבעלי פוטנציאל להסביר שביעות הרצון מהאשפוז פסיכיאטרי, ובכך  
אולי לתרום בעקיפין גם לשיפור תהליכי השחרור מהאשפוז פסיכיאטרי.  
אליה ואלה קוראים להמשך המאמץ המחקרי לחיפוש דרכי להטיב את  
aicoot ה החיים והרווחה הנפשית של מתמודדים בתקופת המעבר חוזרת  
לקהילה.

## מבוא

המחקר הנוכחי עוסק בתחום הסתgalות וקוהרנטיות בקרב מטופלים  
העוברים מאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי לשחרור לקהילה  
(“מתמודדים”). מטרת המחקר הייתה לבחון את תוקף הניבוי של  
מספר פרמטרים להערכת סיכוי ההסתgalות לאחר השחרור מהאשפוז.

## שיטה

במחקר השתתפו 121 מתמודדים לkrarat השחרור מהאשפוז, בעלי  
אבחנות פסיכיאטריות שונות, אשר אוושפו בהסכם במחלקות  
האשפוז הפתוחות והסגורות.

### הנבדקים השיבו על השאלונים הבאים:

תחושת קוהרנטיות (Antonovsky, 1993), הסתgalות (Martin et al., 2012), אדפטציה (Midi ועמיטל, 2019) ושאלון דמוגרפי.

תוקף הניבוי של כל מחקר אלה הוערך למול תוצאות ההסתgalות  
לאחר האשפוז, כפי שנמדד באמצעות מדדים אובייקטיביים  
ודיקוטומיים:

- (1) אשפוז חוזר עד שלושה חודשים ממועד השחרור.
- (2) הגעה לתור שנקבע בקהילה לאחר השחרור - התנהלות המUIDה על  
התמדה בשגרת התהליך הטיפולי.

## תוצאות

- נמצא מתאים גובה ומובהק בין הפרמטרים שנמדד במדידה  
הראשונה, מה שمعدיד על היוטם רלוונטיים למדידה של מבנה  
(construct) אחד, שהוא: דיווח סובייקטיבי על תחשת הסתgalות.
- מספר האשפוזים הקודמים בשנה الأخيرة טרם האשפוז הנוכחי  
מנבא אשפוז חוזר. נמצא העולה בקנה אחד עם הספרות הקיימת.
- שביעות הרצון הכוללת של המטופל מהאשפוז הפסיכיאטרי מנבאת  
הגעה לתור בקהילה.
- לשאלונים האחרים שהועברו למשתתפי המחקר לא היה תוקף  
ニיבוי מובהק לשני הקритריונים של הסתgalות, למעט תרומה אפשרית  
של פריטיםבודדים מתוך השאלונים.
- שביעות הרצון של המטופל מהאשפוז הייתה קשורה באופן מובהק  
לתחושים הקוהרנטיות וההסתgalות בעת השחרור.